

Responsável Técnico-Operacional de Comutação: Werner Weler  
 CREA PR-63737/D  
 ID 4991465-2  
 CPF 029.374.149-23

Responsável Técnico-Operacional de Transmissão: Salvo Straube Stecz  
 ID 3502412-3  
 CPF 591.556.979-20

CIDADE	UF	ENDEREÇOS	COORD. GEOGR.		Central	Função	Abrangência	Infra de Tx	SDH	Limitações Técnicas	Condições p/ cessão de meios
			LAT. ( S )	LONG. ( W )							
Anapolis	GO	Rua Engenheiro Portela, 222 - 13º andar - Ed. Cyllenêo de Araújo	16º 19' 35"	48º 57' 23"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de ANS	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	<b>Em conformidade com os seguintes anexos dos Contratos Padrão:</b>  <b>Anexo 7 - Especificações Técnicas</b>  <b>Anexo 8 - Procedimentos Operacionais</b>
Alagoinhas	BA	Av. Severino Vieira, 753, Centro	12º 07' 25"	38º 24' 15"	Filiada a central de Feira de Santana	-	Área Local de ALH	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Apucarana	PR	Rua Firman Neto, s/n, entre os nº 162 e 204	23º 33' 03"	51º 27' 05"	Filiada a central de Londrina	-	Área Local de APU	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Arapongas	PR	Av. Arapongas, 940, Centro	23º 24' 32"	51º 26' 15"	Filiada a central de Londrina	-	Área Local de APS	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Belo Horizonte	MG	Av. Barão Homem de Melo, 4324, Térreo, Bairro Buritis	19º 58' 04,4"	43º 57' 16,8"	Nortel - DMS_100	Local + trânsito	Área Local de BHE	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Bento Gonçalves	RS	Rua Saldanha Marinho esquina com Rua Barão do Rio Branco	29º 08' 48,7"	51º 31' 51,2"	Filiada a central de Caxias do Sul	-	Área Local de BGV	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Blumenau	SC	Rua XV de Novembro, 759	26º 55' 14"	49º 03' 50"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local BNU, Área Local IAI e Área Local BQE	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	

Responsável Técnico-Operacional de Comutação: Werner Weler  
 CREA PR-63737/D  
 ID 4991465-2  
 CPF 029.374.149-23

Responsável Técnico-Operacional de Transmissão: Salvo Straube Stecz  
 ID 3502412-3  
 CPF 591.556.979-20

CIDADE	UF	ENDEREÇOS	COORD. GEOGR.		Central	Função	Abrangência	Infra de Tx	SDH	Limitações Técnicas	Condições p/ cessão de meios
			LAT. ( S )	LONG. ( W )							
Brasília	DF	Q SIA/SUL TRECHO, 03 LOTE 1565,1575,1585	15º 48' 07,09"	47º 58' 03,44"	Nortel - DMS_100 SN	Local + trânsito	Área Local de BSA	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	<b>Em conformidade com os seguintes anexos dos Contratos Padrão:</b>  <b>Anexo 7 - Especificações Técnicas</b>  <b>Anexo 8 - Procedimentos Operacionais</b>
Brusque	SC	Rua João Luiz Gonzaga, 10	27º 05' 46"	48º 54' 42"	Filiada a central de Blumenau	-	Área Local BQE	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Campinas	SP	Avenida Doutor Alberto Sarmento, 363	22º 53' 49,89"	47º 04' 55"	Nortel - DMS_100 SN	Local + trânsito	Área Local de CAS	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Campina Grande	PB	Rua Carlos Chagas, 59 - Bairro São José	07º 13' 35,3"	35º 53' 31,13"	Filiada a central de Recife	-	Área Local de CGE	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Campo Grande	MS	Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 1872 - Térreo	20º 27' 34"	54º 36' 47"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de CPE	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Campo Mourão	PR	Rua São Paulo, 1449, sala B	24º 02' 35,95"	52º 22' 28,41"	Filiada a central de Maringá	-	Área Local de CPM	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Canoas	RS	Rua Aurora, 377	29º 54' 33"	51º 10' 35"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de PAE	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	

Responsável Técnico-Operacional de Comutação: Werner Weler  
 CREA PR-63737/D  
 ID 4991465-2  
 CPF 029.374.149-23

Responsável Técnico-Operacional de Transmissão: Salvo Straube Stecz  
 ID 3502412-3  
 CPF 591.556.979-20

CIDADE	UF	ENDEREÇOS	COORD. GEOGR.		Central	Função	Abrangência	Infra de Tx	SDH	Limitações Técnicas	Condições p/ cessão de meios
			LAT. ( S )	LONG. ( W )							
Cascavel	PR	Av. Brasil, 5102	24º 57' 02"	53º 26' 50"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de CSC e Área Local de TOO	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	<b>Em conformidade com os seguintes anexos dos Contratos Padrão:</b>  <b>Anexo 7 - Especificações Técnicas</b>  <b>Anexo 8 - Procedimentos Operacionais</b>
Caxias do Sul	RS	Rua Marques de Herval, 1387	29º 10' 06"	51º 10' 43"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de CSL, Área Local de BGV e Área Local de FRL	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Cianorte	PR	Rua Porto Seguro s/n esquina com Av. Souza Neves	23º 39' 29,82"	52º 36' 26,46"	Filiada a central de Maringá	-	Área Local de CNE	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Criciúma	SC	Rua Jorge da Cunha Carneiro, 306	28º 41' 07"	49º 22' 19"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de CUA e Área Local de TRO	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Cuiabá	MT	Rua Manoel dos Santos Coimbra, 258 - 3º andar	15º 32' 59"	56º 06' 52"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de CBA	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Curitiba	PR	Rua Francisco Nunes, 1395, Prado Velho	25º 27' 12"	49º 15' 13,8"	Nortel - DMS_100 SN	Local + trânsito	Área Local de CTA	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Erechim	RS	Av. Sete de Setembro, 425/431, Centro	27º 38' 22,8"	52º 16' 19,3"	Filiada a central de Passo Fundo	-	Área Local de ERE	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	

Responsável Técnico-Operacional de Comutação: Werner Weler  
 CREA PR-63737/D  
 ID 4991465-2  
 CPF 029.374.149-23

Responsável Técnico-Operacional de Transmissão: Salvo Straube Stecz  
 ID 3502412-3  
 CPF 591.556.979-20

CIDADE	UF	ENDEREÇOS	COORD. GEOGR.		Central	Função	Abrangência	Infra de Tx	SDH	Limitações Técnicas	Condições p/ cessão de meios
			LAT. ( S )	LONG. ( W )							
Farroupilha	RS	Rua Independência, 479	29° 13' 41,8"	51° 20' 30,1"	Filiada a central de Caxias do Sul	-	Área Local de FRL	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	<b>Em conformidade com os seguintes anexos dos Contratos Padrão:</b>  <b>Anexo 7 - Especificações Técnicas</b>  <b>Anexo 8 - Procedimentos Operacionais</b>
Feira de Santana	BA	Av. Getúlio Vargas, 1285, Centro	12° 15' 18"	38° 57' 18"	Nortel - DMS_100 SN	Local + trânsito	Área Local de Área Local de FSA	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Florianópolis	SC	Av. Leoberto leal, 975	27° 34' 08,09"	48° 36' 32,10"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de FNS	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Fortaleza	CE	Rua Jaime Benévolo, 212 - Centro	03° 44'2,489"	38° 31' 33,72"	Nortel - DMS_100 SN	Local + trânsito	Área Local de FLA	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidade dos equipamentos de Cx esgotadas.</li> <li>- Deverá ser negociada solução alternativa para conexão entre as redes.</li> <li>- A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.</li> </ul>	
Foz do Iguaçu	PR	Rua Rui Barbosa, 820	25° 32' 17"	54° 35' 04"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de FOZ	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Francisco Beltrão	PR	Rua Frei Deodato, 26, Sala 30	26° 04' 46,6"	53° 03' 10,2"	Filiada a central de Cascavel	-	Área Local de FNB	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite espaço em bastidor padrão ETSI para a Operadora Interconectada, sendo comum a todas as outras operadoras.	

Responsável Técnico-Operacional de Comutação: Werner Weler  
 CREA PR-63737/D  
 ID 4991465-2  
 CPF 029.374.149-23

Responsável Técnico-Operacional de Transmissão: Salvo Straube Stecz  
 ID 3502412-3  
 CPF 591.556.979-20

CIDADE	UF	ENDEREÇOS	COORD. GEOGR.		Central	Função	Abrangência	Infra de Tx	SDH	Limitações Técnicas	Condições p/ cessão de meios
			LAT. ( S )	LONG. ( W )							
Goiania	GO	Rua Dois, 339 - 8º ANDAR	16º 38' 49"	49º 13' 27"	Nortel - DMS_100 SN	Local + trânsito	Área Local de GNA	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	<b>Em conformidade com os seguintes anexos dos Contratos Padrão:</b>  <b>Anexo 7 - Especificações Técnicas</b>  <b>Anexo 8 - Procedimentos Operacionais</b>
Gravataí	RS	Rua Adolfo Inácio Barcelos, 793	29º 56' 32"	50º 59' 31"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de PAE	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Guarapuava	PR	Rua Capitão Frederico Virmond, s/n, em frente ao nº 1660	25º 23' 30"	51º 27' 41"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de GRP	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Guarulhos	SP	Rua Dr. Timóteo Penteado, 976	23º 27' 24"	46º 32' 16"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de SPO	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Itajaí	SC	Rua Santo Antônio, 116	26º 54' 23"	48º 40' 29"	Filiada a central de Blumenau	-	Área Local IAI	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
João Pessoa	PB	Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2496 - Pedro Gondim	07º 07' 10,47"	34º 50' 45,6"	Filiada a Central de Recife	-	Área Local de JPA	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Joinville	SC	Rua Alexandre Dohler, 35 - 12º ANDAR	26º 17' 50"	48º 50' 47"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de JVE e Área Local de JGS	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	

Responsável Técnico-Operacional de Comutação: Werner Weler  
 CREA PR-63737/D  
 ID 4991465-2  
 CPF 029.374.149-23

Responsável Técnico-Operacional de Transmissão: Salvo Straube Stecz  
 ID 3502412-3  
 CPF 591.556.979-20

CIDADE	UF	ENDEREÇOS	COORD. GEOGR.		Central	Função	Abrangência	Infra de Tx	SDH	Limitações Técnicas	Condições p/ cessão de meios
			LAT. ( S )	LONG. ( W )							
Jundiaí	SP	Rua Fernando Arens, 470 - Vila Arens	23º 12' 04''	46º 52' 26''	Filiada a central de São Paulo	-	Área Local de JAI	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	<b>Em conformidade com os seguintes anexos dos Contratos Padrão:</b>  <b>Anexo 7 - Especificações Técnicas</b>  <b>Anexo 8 - Procedimentos Operacionais</b>
Londrina	PR	Alameda Miguel Blasi, 51	23º 18' 43''	51º 09' 37''	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de LDA e Área Local de APU	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Maringá	PR	Rua João Paulino Vieira Filho, 752	23º 25' 00''	51º 56' 24''	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de MGA, Área Local de CPM, Área Local de CNE, Área Local de PVA, Área Local de UMR	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Novo Hamburgo	RS	Rua Maurício Cardoso, 1300	29º 40' 54''	51º 07' 12''	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de PAE	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Palmas	TO	Quadra 104 Sul, Rua SE - 09 Cj - 02, LT - 15	10º 11' 23''	48º 19' 39''	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de PMJ	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Paranaguá	PR	Rua Randolpho Arzua c/ Rua Arthur de Souza Costa	25º 31' 15''	48º 31' 6''	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de PNG	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Paranavaí	PR	Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 1835	23º 04' 36,5''	52º 27' 45''	Filiada a central de Maringá	-	Área Local de PVA	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	

Responsável Técnico-Operacional de Comutação: Werner Weler  
 CREA PR-63737/D  
 ID 4991465-2  
 CPF 029.374.149-23

Responsável Técnico-Operacional de Transmissão: Salvo Straube Stecz  
 ID 3502412-3  
 CPF 591.556.979-20

CIDADE	UF	ENDEREÇOS	COORD. GEOGR.		Central	Função	Abrangência	Infra de Tx	SDH	Limitações Técnicas	Condições p/ cessão de meios
			LAT. ( S )	LONG. ( W )							
Passo Fundo	RS	Rua João de Camargo Cesaro, 254	28º 15' 40"	52º 23' 54"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de PAS e , Área Local de ERE	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	<b>Em conformidade com os seguintes anexos dos Contratos Padrão:</b>  <b>Anexo 7 - Especificações Técnicas</b>  <b>Anexo 8 - Procedimentos Operacionais</b>
Pato Branco	PR	Rua Itacolomé, 630, AP/Sala 2,	23º 13' 48,7"	52º 40' 14,7"	Filiada a central de Cascavel	-	Área Local de PBC	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite espaço em bastidor padrão ETSI para a Operadora Interconectada, sendo comum a todas as outras operadoras.	
Pelotas	RS	Rua XV de Novembro, 657 - 4º ANDAR	31º 45' 58"	52º 20' 25"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de PLT e Área Local de RGR	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Piracicaba	SP	Rua São Joao, 1913 - Esquina Av. Independência	22º 44' 09"	47º 38' 54"	Filiada a central de Campinas	-	Área Local de PAA	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Ponta Grossa	PR	Av. Vicente Machado, 525 - 3º ANDAR	25º 05' 41"	50º 09' 38"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de PGO	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Porto Alegre	RS	Av. Carlos Gomes, 466 - 12º ANDAR - CJTO 1201 e 1202	30º 01' 33"	51º 10' 55"	Nortel - DMS_100 SN	Local + trânsito	Área Local de PAE, Área Local de MGO e Área Local de SCR	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Porto Velho	RO	Rua Afonso Pena, s/n entre nº 538 e 570	08º 45' 43"	63º 53' 53"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de PVO	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	

Responsável Técnico-Operacional de Comutação: Werner Weler  
 CREA PR-63737/D  
 ID 4991465-2  
 CPF 029.374.149-23

Responsável Técnico-Operacional de Transmissão: Salvo Straube Stecz  
 ID 3502412-3  
 CPF 591.556.979-20

CIDADE	UF	ENDEREÇOS	COORD. GEOGR.		Central	Função	Abrangência	Infra de Tx	SDH	Limitações Técnicas	Condições p/ cessão de meios
			LAT. ( S )	LONG. ( W )							
Recife	PE	Rua Arquiteto Luiz Nunes, 1271, Imbiribeira - Recife - PE	8° 05' 43,7"	34° 54' 41,6"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de RCE	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	<b>Em conformidade com os seguintes anexos dos Contratos Padrão:</b>  <b>Anexo 7 - Especificações Técnicas</b>  <b>Anexo 8 - Procedimentos Operacionais</b>
Rio Branco	AC	Av. Ceará, 2373	09° 58' 11"	67° 49' 03"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de RBO	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Rio de Janeiro	RJ	Av. Presidente Vargas, 3131 16º andar, Cj 1605	22° 54' 34"	43° 12' 14"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de RJO	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Rio de Janeiro	RJ	Rua Sara, 36, Bairro Santo Cristo	22° 54' 05,01"	43° 12' 13,97"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de RJO	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Rio Grande	RS	Rua Duque de Caxias, 88	32° 01' 53,59"	52° 05' 47,11"	Filiada a central de Pelotas	-	Área Local de RGR	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Salvador	BA	Av Vasco da Gama, 782, Bairro Engenho Velho de Brotas	13° 0' 4,6"	38° 29' 30,9"	Nortel - DMS_100 SN	Local + trânsito	Área Local de SDR	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Santa Cruz do Sul	RS	Rua 28 de Setembro, 588	29° 42' 55"	52° 25' 49,5"	Filiada a central de Porto Alegre	-	Área Local de SCR	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	

Responsável Técnico-Operacional de Comutação: Werner Weler  
 CREA PR-63737/D  
 ID 4991465-2  
 CPF 029.374.149-23

Responsável Técnico-Operacional de Transmissão: Salvo Straube Stecz  
 ID 3502412-3  
 CPF 591.556.979-20

CIDADE	UF	ENDEREÇOS	COORD. GEOGR.		Central	Função	Abrangência	Infra de Tx	SDH	Limitações Técnicas	Condições p/ cessão de meios
			LAT. ( S )	LONG. ( W )							
Santa Maria	RS	Rua dos Andradas, 1759 - 3º ANDAR	29º 41' 04''	53º 48' 31''	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de SMA	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	<b>Em conformidade com os seguintes anexos dos Contratos Padrão:</b>  <b>Anexo 7 - Especificações Técnicas</b>  <b>Anexo 8 - Procedimentos Operacionais</b>
Santo André	SP	Rua dos Coqueiros, 650 - CEP 09080-010	23º 38' 10''	46º 32' 29''	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de SPO	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Santos	SP	Rua Joaquim Távora, 93/82, Vila Matias	23º 56' 59,5''	46º 19' 40,19''	Filiada a central de São Paulo	-	Área Local de STS	Fibra	2M / STM-1	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
São Paulo	SP	Rua Cardoso de Melo, 1450 - 5º andar – Vila Olímpia	23º 59' 65,8''	46º 68' 47,2''	Nortel - DMS_100	Local + trânsito	Área Local de SPO	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
São Paulo	SP	Rua Julio Diniz, 190 - Itaim Bibi	16º 47' 9,19''	136º 34' 13,88''	Nortel - DMS_100	Local + trânsito	Área Local de SPO	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Sorocaba	SP	Rua Professor Dirceu Ferreira da Silva, 56 - Alto da Boa Vista	23º 28' 53''	47º 25' 22''	Filiada a central de São Paulo	-	Área Local de SOC	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Toledo	PR	Rua Barão do Rio Branco, 1825, Centro	53º 44' 18,07''	24º 43' 36,74''	Filiada a central de Cascavel	-	Área Local de TOO	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	

Responsável Técnico-Operacional de Comutação: Werner Weler  
 CREA PR-63737/D  
 ID 4991465-2  
 CPF 029.374.149-23

Responsável Técnico-Operacional de Transmissão: Salvo Straube Stecz  
 ID 3502412-3  
 CPF 591.556.979-20

CIDADE	UF	ENDEREÇOS	COORD. GEOGR.		Central	Função	Abrangência	Infra de Tx	SDH	Limitações Técnicas	Condições p/ cessão de meios
			LAT. ( S )	LONG. ( W )							
Tubarão	SC	Rua Tubalcain Faraco, 136	28° 28' 50,96"	49° 00' 16,05"	Filiada a central de Criciúma	-	Área Local de TRO	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	<b>Em conformidade com os seguintes anexos dos Contratos Padrão:</b>  <b>Anexo 7 - Especificações Técnicas</b>  <b>Anexo 8 - Procedimentos Operacionais</b>
Umuarama	PR	Rua Dr. Camargo, 454	23° 45' 43,9"	53° 18' 31"	Filiada a central de Maringá	-	Área Local de UMR	Fibra	2M / STM-1 / STM-4	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	
Vitória	ES	Avenida Adalberto Simão Nader, nº 531 - Praia do Canto	20° 16' 05,8"	40° 17' 35,9"	Nortel - DMS_100 SNSE	Local + trânsito	Área Local de VTA	Fibra	2M / STM-1 / STM-4 / STM-16	A infraestrutura em cada POI/PPI permite a instalação de bastidor padrão para a Operadora Interconectada, em área comum a todas as outras operadoras.	